



Nämnden för myndighetsutövning

Nämnden för myndighetsutövnings protokoll

Plats och tid	Spånen, Centralplan 1, Alvesta, måndagen den 18 november 2024 kl 14.00-17.15 Ajournering mellan § 75–76 klockan 14.45-15.05
Paragrafer	§§ 68–81
Beslutande	Bengt-Åke Åkesson (S) ersätter Lisbeth Holmqvist (S) Monica Pihl (C), ersätter Linnéa Naess (V), Ordförande Heléne Andersson (C), 1:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande John-Erik Pettersson (M), 2:e vice ordförande §§ 68–76, 79–80 Thomas Gyllensten (M) ersätter John-Erik Pettersson (M) §§ 77–78, 81 Ann-Karoline Nyström (SD)
Närvarande ersättare	Bengt Karlsson (KD) Thomas Gyllensten (M) § 68–76, 79–80 Lars Eriksson (SD)
Övriga närvarande	Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö Adam Svedlund, nämndsekreterare Ida Enström, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 73 Cajsa Lovehav, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 74 Karolina Ruter, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 75 Charlotta Liljedahl, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 75 Magnus Wigren, förvaltningschef § 72 Miriam Sjödén Fransson, controller § 72 Sara Hedlund, trädgårdsingenjör § 72 Jenny Fröberg, verksamhetsutvecklare § 72 Mathilda Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 80

Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: Digitalt via Ciceron Assistent tisdag den 26 november 2024 senast klockan 17.00
Utsedd att justera: Monica Pihl (C)

Underskrifter

Sekreterare	_____
	Adam Svedlund
Ordförande	_____
	Heléne Andersson (C)
Justerare	_____
	Monica Pihl (C)

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Ärendelista

	Nämnden för myndighetsutövnings protokoll.....	1
	Ärendelista.....	2
§ 68	Dnr NMY-49662	
	Närvaro	3
§ 69	Dnr NMY-49663	
	Val av justerare	4
§ 70	Dnr NMY-49664	
	Godkännande av dagordning	5
§ 71	Dnr NMY-2024-00001	
	Ekonomisk månadsrapport per oktober 2024 ADM.2024.3	6
§ 72	Dnr NMY-2024-00047	
	Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2025 ADM.2024.2052	7
§ 73	Dnr NMY-2024-00048	
	Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite MEA.2010.230	8
§ 74	Dnr NMY-2024-00049	
	Yttrande över avgränsningssamråd för Ryamon solcellspark MIL.2024.1875	12
§ 75	Dnr NMY-2024-00051	
	Remiss - Tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken, dnr 7113-2024. MIL.2024.1857	14
§ 76	Dnr NMY-2024-00044	
	Framtagande riktlinjer solcellspark	17
§ 77	Dnr NMY-2024-00024	
	Miljöpris 2024 ADM.2024.2058	18
§ 78	Dnr NMY-2024-00045	
	Sammanträdesplan NMY 2025 ADM.2024.2057	19
§ 79	Dnr NMY-2024-00050	
	Information om ekonomi	20
§ 80	Dnr NMY-2024-00002	
	Informations- och diskussionsärenden ADM.2024.2	21
§ 81	Dnr NMY-2024-00003	
	Delegationsbeslut 2024 ADM.2024.1	22



Nämnden för myndighetsutövning

§ 68

Dnr NMY-49662

Närvaro

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning fastställer närvaron.

Sammanfattning

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att nämnden för myndighetsutövning inleder sammanträdet med 3 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare och 3 ej tjänstgörande ersättare.



Nämnden för myndighetsutövning

§ 69

Dnr NMY-49663

Val av justerare

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att utse Monica Pihl (C) som justerare av protokollet för dagens möte.

Sammanfattning

Ordförande frågar om nämnden kan välja Monica Pihl (C) som justerare av protokollet för dagens möte. Justering av protokoll görs digitalt i Ciceron Assistent senast tisdag den 26 november 2024 kl.17.00.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 70

Dnr NMY-49664

Godkännande av dagordning

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att fastställa dagordningen.

Sammanfattning

Dagordningslistan är beslutad av ordförande och utsänd med kallelsen.



§ 71

Dnr NMY-2024-00001

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2024 ADM.2024.3

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen om den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2024 till protokollet.

Sammanfattning

Nämnden för myndighetsutövnings budget omfattar enbart nämndens politiska verksamhet. Av månadsrapporten framgår att utfallet stämmer väl överens med budgeten och att det inte finns några budgetavvikelser i prognosen för helår.

Nämndens månadsrapport per oktober 2024 är sedan tidigare beslutad av ordförande genom delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport per maj 2024, upprättad 4 november 2024

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2025 ADM.2024.2052

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att:

1. Fastställa verksamhetsplan med internbudget för år 2025
2. Fastställa den interna kontrollplanen för år 2025.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2024 en budget för 2025 med plan för 2026–2027. Budgeten innehåller en vision, fokusområden och nyckeltal kopplade till verksamheten. Vidare fastställer kommunfullmäktige en ram för driftbudget uttryckt i nettokostnad och en investeringsram för nämnden.

Nämnden för myndighetsutövning ska, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta en verksamhetsplan med internbudget. I verksamhetsplanen kan nämnden fastställa egna nämndmål och nyckeltal som bygger på kommunfullmäktiges utvecklingsmål.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de budgetramar, mål, riktlinjer och reglementet som fullmäktige bestämt. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I enlighet med reglementet ska nämnden i samband med fastställande av internbudget anta en plan för intern kontroll. Internkontrollplanen baseras på en modell av riskanalys som är beslutad av kommunstyrelsen (KS § 9/207).

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan för nämnden för myndighetsutövning år 2025

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret



Förbud mot utsläpp av avloppsvatten förenat med vite från bostadshus på fastigheten [REDACTED] MEA.2010.230

Namn [REDACTED]
Fastighet [REDACTED]
Adress [REDACTED]
Personnummer [REDACTED]

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att förelägga [REDACTED] pers. nr. [REDACTED] om förbud förenat med ett vite på 90 000 kronor, att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT (bad- disk- och tvättvatten) till den befintliga avloppsanläggningen på [REDACTED]. Förbudet gäller tre månader från det datum det har trätt i laga kraft. Det är också då vitet kan komma att dömas ut.

Förbudet har tagits med stöd av 26 kap. 9, 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

SBF Bygg & Miljö påbörjade inventeringen av avloppsanläggningen på [REDACTED] [REDACTED] 2010. Enkät om fastighetens avloppsanläggning inkom 2010-05-21 av tidigare fastighetsägare [REDACTED]. Enligt enkäten består avloppet av trekammarbrunn utan efterföljande rening.

Nämnden för myndighetsutövning bedömde att avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] inte uppfyllde de krav som ställs i miljöbalken på grund av avsaknad av efterföljande rening efter slamavskiljare. KommunikERING om föreläggande riktades till [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 2020-05-21. Föreläggande om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från bostadshus på fastigheten [REDACTED] skrevs 2011-12-12. Föreläggandet adresserades till [REDACTED]

Utsläppsförbud föreslogs gälla från 2012-06-30. Delgivningskvitto inkom 2013-01-28 av [REDACTED] som undertecknade som förvaltare. 2016-02-16 utfördes en inspektion av avloppsanläggningen på fastigheten av SBF Bygg & Miljö tillsammans med [REDACTED]. Avloppet bestod av en tvåkammarbrunn utan efterföljande rening. Avloppet gick sedan under vägen och ut på marken på en åker på andra sidan.

Fastigheten fick tillstånd för nytt avlopp 2017-05-15 och det gällde i fem år. 2024-05-20 meddelade entreprenör att det inte har gjorts någon ny avloppsanläggning på [REDACTED] [REDACTED] blev via brev 2024-05-27 informerad om att tillstånd från 2017 utgått. KommunikERING om förslag till beslut om föreläggande förenat med vite gjordes via brev 2024-05-28 till [REDACTED] har inte varit i kontakt med SBF Bygg & Miljö därefter.

2024-10-24 utförde SBF Bygg & Miljö ett platsbesök. Ingen ny anläggningen var gjord och tvåkammarbrunn såg ut att vara i användning då den innehöll slam.



Nämnden för myndighetsutövning

Alvesta renhållning AB informerade 2024-10-25 att slamavskiljaren är tömd årligen de senaste 16 åren.

Bostaden är en permanentbostad och har vattentoalett. Befintligt avlopp är anlagt 1961. Oklart om tillstånd finns.

Nämndens bedömning

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att avloppsanläggningen på fastigheten [REDACTED] inte uppfyller de krav som miljöbalken ställer, eftersom anläggningen består av en tvåkammарbrunn och saknar efterföljande rening. Två kammare anses vara för liten när en vattentoalett är ansluten till systemet. Den rening som sker är otillräcklig och avloppet uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken och 12 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Nämnden bedömer att en ny avloppsanläggning behövs. En godkänd avloppsanläggning ska minst bestå av slamavskiljare med efterföljande rening. En slamavskiljare för WC och bad-, disk- och tvättvatten ska utgöras av en trekammарbrunn. Den efterföljande reningen kan se olika ut beroende på bland annat markförhållanden och grundvattennivå på platsen. En slamavskiljare skiljer ut fasta partiklar och gör en viss sedimentering, men den tar inte bort näringsämnen som fosfor och kväve, och den har inte tillräcklig effekt för att minska mikroorganismer eller patogener i avloppsvattnet.

Nämnden bedömer att tidigare föreläggande inte har följts eftersom ingen ny, godkänd avloppsanläggning har installerat. Nämnden bedömer att anläggningen används eftersom tömning görs årligen, det fanns slam i slamavskiljaren vid besök 2024-10-24 och för att bostadshus bebos permanent. Nämnden bedömer därför att det är motiverat att förena föreläggandet med vite. Vitesbeloppet är beräknat utifrån att en ny avloppsanläggning uppskattningsvis skulle kosta runt 90 000 kronor.

Nämnden bedömer att [REDACTED] är beslutsmottagare eftersom han är verksamhetsutövare. Nämnden anser att [REDACTED] har känt till tidigare beslut om utsläppsförbud.

Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i sjöar och vattendrag orsakar övergödning vilket bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten i mark leder även till förorening av grundvattnet och risk för förorening av omgivande vattentäkter.

Nämnden för myndighetsutövning har avvägt att åtgärderna är rimliga i förhållande till nyttan enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

Laghänvisning

Miljöbalken

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens portalparagraf (1 kap. 1 §) utgör en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp. De



Nämnden för myndighetsutövning

punkter i paragrafen som har en direkt eller indirekt koppling till enskilda avlopp är främst:

- * Punkt 1. Människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
- * Punkt 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras.

I 9 kap. 7 § miljöbalken står det att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Nämnden för myndighetsutövning får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Miljö kvalitetsmål

Ett antal av riksdagens antagna miljö kvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling till de enskilda avloppens miljö påverkan:

- * Grundvatten av god kvalitet
- * Levande sjöar och vattendrag
- * Ingen övergödning
- * God bebyggd miljö

Alvesta kommun har antagit lokala miljömål och åtgärder (antagna av kommunfullmäktige 2008-02-26). Under åtgärder för att uppnå beslutade miljömål tar kommunen upp inventering av enskilda avlopp. Bristfälliga avlopp ska åtgärdas för att minska fosforhalterna i kommunens sjöar och vattendrag.

Kommunala riktlinjer

Miljönämnden i Alvesta kommun antog, 2006-03-27, riktlinjer för enskilda avlopp i Alvesta kommun. I riktlinjerna beslutades att gamla anläggningar åtminstone skulle uppfylla de krav som Naturvårdsverket ställer i Naturvårdsverkets allmänna råd från 1987 (AR 87:6).

Beslutsunderlag

Kommunicering om utsläppsförbud, 2020-05-21

Beslut om utsläppsförbud, 2011-12-12

Delgivningskvitto, 2013-01-28

Kommunicering om vite 2024-05-28

Du kan överklaga beslutet



Nämnden för myndighetsutövning

Beslutet skickas till

[Redacted]

[Redacted]

342 52 VISLANDA



Yttrande över avgränsningssamråd för Ryamon solcellspark MIL.2024.1875

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att lämna följande yttrande:

- Kumulativa effekter av etableringen bör beskrivas grundligt i MKB, speciellt med hänsyn till den omedelbara närheten till befintlig vindkraftspark och nyligen tillståndsgiven 170 hektar solcellspark (MPD dnr. 8613-2023).
- Utredningsområdet är stort (399 hektar) och i samrådsunderlaget beskrivs att avsikten är att utnyttja större delen av detta område. Nämnden bedömer att stängsling av parken kan leda till barriärpåverkan för de djur som frekventerar området. I synnerhet sammantaget med barriäreffekten från stängsling av den solcellspark som fått tillstånd för ett verksamhetsområde på 170 hektar i planerad parks omedelbara närhet.
Nämnden efterfrågar en motivering till behovet av stängsling. I ett sådant resonemang bör framgå att skogsbilvägarna inom området är avspärrade med låsta vägbommar och att där endast förekommer behörig trafik. Nämnden vill även se en redogörelse kring alternativ till att stängsla in hela parken.
- De barriäreffekter som stängsling innebär för allemansrättslig tillgång till området kan med fördel också kommenteras i MKB.
- Beskrivning som tydliggör vilka naturvårdsåtgärder verksamheten åtar sig att genomföra och som möjliggör bedömning av om villkoren följs bör framgå i kommande MKB eller naturvårdsplan.
- En redogörelse för verksamhetens påverkan på fladdermöss bör ingå i kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Föreningen Batlife-Sweden.se bör inkluderas i samrådsplatsen.
- Bygglov kan krävas för transformatorstationer, nätstationer och liknande. Solcellspaneler kräver i regel inte bygglov, men nämnden för myndighetsutövning rekommenderar att stämman av utformningen och utbredningen med nämnden för att säkerställa att så är fallet. Oavsett om anläggningen bedöms kräva bygglov eller inte finns möjlighet att ansöka om ett frivilligt bygglov. En bedömning från bygglovsenhetens sida är en bedömning och inget beslut som har stöd vid en eventuell överklagan från närboende.

Nämnden för myndighetsutövningens yttrande biläggs kommunstyrelsens yttrande.

Sammanfattning

Den 30 september 2024 mottog Alvesta kommun inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför frivillig ansökan om tillstånd för "Solpark Ryamon" enligt 9 kap.



Nämnden för myndighetsutövning

Miljöbalken. Nämnden har beviljats anstånd för yttrande över samrådsunderlaget till den 27 november.

Beslutsunderlag

Avgränsningssamråd Samrådsunderlag, daterat 30 september 2024

Beslutet skickas till

Baywa r.e. Nordic AB att: Martin Sjödahl martin.sjodahl@baywa-re.com



Remiss - Tillståndsärende enligt 9 kap. miljöbalken, dnr 7113-2024. MIL.2024.1857

Namn	Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Kalmar län
Adress	kalmar@lansstyrelsen.se
Verksamhet	Vida Vislanda AB
Fastighet	Vislanda 21:26
Besöksadress	Västergatan 8
Organisationsnummer	556377-1483

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning har granskat inkommen tillståndsansökan Länsstyrelsens diarienummer 7113-2024 och beslutar att lämna följande yttrande:

1. Ett bullervillkor bör formuleras på ett sådant sätt att det ska uppfyllas efter en viss tid som anses vara rimligt ekonomiskt och tidsmässigt för verksamheten.
2. Underlag för bedömning om utsläpp från verksamheten till recipient bör även innefatta provtagning av vatten från recirkulationsdamm och dagvattendamm samt att förorening i grundvatten bör beaktas. Provtagningen bör minst omfatta de parametrar som idag provtas uppströms och nedströms, samt eventuellt ytterligare parametrar.
3. Villkor avseende utsläpp från fastbränslepanna bör formuleras på ett sådant sätt att dubbelreglering undviks.
4. Bolaget bör ha en plan för askhanteringen. Om möjligt bör askan återföras till skogsmark eller nyttgöras genom cirkulärt ändamål.
5. Vid eventuell avveckling ska bolaget säkerställa att egenorsakade föroreningar avhjälpas för att området ska kunna användas för sitt ändamål utan risk för människors hälsa och miljön. Avvecklingsplanen bör således utvecklas vad gäller efterbehandling och eventuellt innehålla krav på ekonomisk säkerhet.

Nämnden för myndighetsutövning har i sitt yttrande endast berört frågor av lokal karaktär. Övriga frågor överlämnas till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

VIDA Vislanda AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län, om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad sågverksamhet på fastighet Vislanda 21:26. Miljöprövningsdelegationen beslutade 2024-03-14 att avslå ansökan nr. 805-2022 om fortsatt och utökad sågverksamhet, vilket överklagades av bolaget. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet 2024-08-13 och återförvisade målet till Miljöprövningsdelegationen. Ansökan har därmed ändrats avseende produktionsvolym och volym lagrat timmer.

Nämnden för myndighetsutövning har tidigare lämnat yttrande i ärende 805-2022, detta yttrande utgör ett tillägg avseende nyinkomna uppgifter.



Nämnden för myndighetsutövning

Bedömning

Buller

Enligt ansökan åtar sig bolaget att genomföra bullerdämpande åtgärder för att innehålla yrkat bullervillkor, dock finns i handlingarna ingen uppgift om när åtgärderna planeras vara utförda.

Verksamheten bedrivs i angränsning till bostadsbebyggelse, och yrkade bullervillkor är högre än Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från industriell verksamhet för måndag-torsdag kl.22.00-23.30 respektive måndag-fredag kl. 05.30-06.00, alltså under nattperiod och en tid som är extra känslig ur störningssynpunkt. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer tangerar föreslagna begränsningsvärden kväll och natt, och det finns därmed inte mycket marginal till ljudnivåer som kan ge störningar. Nämnden för myndighetsutövning menar att bolaget bör sträva efter att uppnå Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller och bästa möjliga teknik, om än de i nuläget inte bedömer det ekonomiskt rimligt att utföra åtgärder som medför att riktlinjerna kan innehållas som helhet. Det bör finnas en realistisk tidsplan för när bullerdämpande åtgärder kan ske och begränsningsvärden i villkor innehållas, för att minska risken för olägenheter avseende buller.

Dagvatten

Nämnden för myndighetsutövning bedömer att underlag för bedömning av utsläpp från verksamheten till recipient även bör innefatta provtagning av vatten i recirkulationsdamm och dagvattendamm på området. Det bör även beaktas hur fastighetens föroreningsituation påverkar utsläpp till recipient, dels från uppumpat grundvatten till bevattning samt grundvatten som potentiellt avvattnar i dike norr om verksamhetsområdet.

Bolaget har redovisat provtagning av vatten uppströms, nedströms norr och nedströms söder avseende provtagning av recipient. Resultaten omfattar dock inte de provtagningar som skulle göras enligt kontrollprogram med anledning av föroreningar i grundvatten på och från fastigheten, i grundvattenrör samt i dike nedströms grundvattenströmningen som inleddes under 2024. Resultaten kan vara av betydelse för bedömning av påverkan på recipient.

Det anses vara viktigt att utreda frågan för att så långt det är möjligt förhindra förorenat vatten från att rinna ut i recipienten.

Förbränningsanläggning

Bolaget har i ansökan yrkat villkor om begränsningsvärden som följer av förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. För ansökt anläggning träder begränsningsvärdena i kraft från och med 1 januari 2025 och villkoret riskerar som det är formulerat medföra dubbelreglering efter detta datum. Villkorsformuleringen bör därför ses över avseende detta.

Askhantering

Nämnden för myndighetsutövning vidhåller att askhanteringen bör regleras i villkor för att undvika återkommande ansökan till tillsynsmyndigheten och för att få en större tydlighet. Om möjligt bör askan återföras till skogsmark, alternativt så långt som möjligt nyttiggöras genom cirkulär användning. Att omhänderta askan för



Nämnden för myndighetsutövning

sluttäckning av deponin i Ljungby kommun anses vara en tillfällig lösning och bolaget behöver ha en plan för sin askhantering.

Avvecklingsplan för förorenad mark

Även om bolaget åtagit sig de i PM:et angivna åtgärderna för efterbehandling, uppföljande kontroll samt administrativ åtgärd för fastigheten medför de två sistnämnda inte slutliga åtgärder och verksamhetens område är inte färdigutrett avseende misstänkta föroreningar. Nämnden för myndighetsutövning bedömer att bolaget i sin avvecklingsplan bör ta i beaktande åtgärder för att säkerställa ett tillfredsställande skick med hänsyn till framtida markanvändning och miljön, med en ekonomisk säkerhet med anledning av föroreningsituationen.

Beslutsunderlag

Komplettering av överklagande, daterad 3 maj 2024

Extern bullerutredning, daterad 3 maj 2024

Vattenprovtagning, daterad 3 augusti 2024

Mark och miljödomstolens dom om återförvisning, daterad 13 augusti 2024

VIDA AB komplettering 2024-08-16, daterad 16 augusti 2024

Miljöprövningsdelegationen remiss, daterad 2024-09-26

805–2022, beslut, daterad 13 mars 2024

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Kalmar län

kalmar@lansstyrelsen.se

Ange ärendets diarienummer 7113–2024



Framtagande riktlinjer solcellsparker

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att återkalla uppdraget från förvaltningen.

Sammanfattning

Nämnden för myndighetsutövning gav vid mötet 2024-09-30 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för installation av solcellsparkanläggning i Alvesta Kommun. Grundtanken var att riktlinjen skulle utgå från panelens mitt med 190 cm från marknivå. Om solcellspanelernas mittpunkt var över 190 cm skulle bygglov gälla och under skulle således vara bygglovsbefriat.

När det gäller om en solcellspark ska behöva ansöka om bygglov eller om den ska anses vara bygglovsbefriad har inte lagstiftningen, Plan och Bygglagen, varit tydlig nog gällande definition av vad är en byggnad. Det har framförallt varit avsaknad av prejudicerande domar och avsaknad av vägledning som varit problemet. Efter föregående möte finns det nu en dom från Svea Hovrätt Mark och miljööverdomstolen, 2024-10-23 med mål nr P 5094-23, som blir prejudicerande. Här förs diskussion om solceller i förhållande för definition av en byggnad, vilket gör att det inte är hållbart att anta riktlinjer utifrån ett mått på 190 cm från mitten av panelen till marknivå. Däremot är det inget som hindrar en solcellsparkanläggning att söka frivilligt bygglov.

Konsekvensanalys

Det finns idag en prejudicerande dom som blir vägledande för fortsatt handläggning. Att Alvesta kommun då antar egna riktlinjer fyller ingen funktion. Det kommer även fortsättningsvis bli en bedömning från fall till fall.

Beslutet skickas till

Carola Gunnarsson, avdelningschef bygg & miljö



Miljöpris 2024 ADM.2024.2058

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att tilldela 2024 års miljöpris till Per Darell.

Sammanfattning

Miljöpriset kan tilldelas enskilda personer, organisationer, föreningar, entreprenörer verksamma inom Alvesta Kommun.

Priset/utmärkelsen består av en plakett (ett diplom) och ett stimulansbidrag på 5 000: -.

Priset tilldelas för ett gott miljöarbete. Minst ett av följande kriterier måste vara uppfyllt:

- * Om det utförda arbetet kan påvisa miljövinst
- * Om det utförda arbetet är framåtsyftande och utvecklingsbart med miljön i fokus
- * Om det utförda arbetet sporrar andra att bli mer miljöframsynta
- * Nyttänkande innovativt miljöinspirerat
- * Personligt engagemang och intresse med miljön i fokus

Allmänhet, politiker, organisationer, föreningar, företagare i och utanför Alvesta kommun har möjlighet att föreslå kandidater till årets miljöpris.

Jury som utser årets pristagare består av Nämnden för Myndighetsutövning.

Yrkanden

Heléne Andersson (C) yrkar på att Per Darell ska bli tilldelad 2024 års miljöpris.

Beslutsgång

1:e vice ordförande Heléne Andersson (C) frågar om nämnden kan besluta i enlighet med det egna yrkandet och finner via acklamation att nämnden beslutar enligt yrkandet.

Beslutsunderlag

Nominering miljöpris, inkommen 6 juni 2024

Nominering miljöpris, inkommen 24 oktober 2024.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



§ 78

Dnr NMY-2024-00045

Sammanträdesplan NMY 2025 ADM.2024.2057

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att anta förslag till sammanträdesplan för år 2025.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny sammanträdesplan för år 2025. Måndagar är fortsättningsvis sammanträdesdag för nämnden.

I framtagandet av sammanträdesplan har hänsyn i största möjliga mån tagits till kommunens övergripande årshjul avseende verksamhetsplan med internbudget och internkontroll, delårsrapport och årsrapport.

Beslutsunderlag

Utkast till sammanträdesplan för nämnden för myndighetsutövning år 2025, daterad 24 oktober 2024.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr NMY-2024-00050

Information om ekonomi

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Under sammanträdet redogör förvaltningschef Magnus Wigren för de ekonomiska förutsättningarna inför budgetåret 2025.



Informations- och diskussionsärenden ADM.2024.2

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Information från ordförande

Det informeras om att 1:e vice ordförande och avdelningschef Carola Gunnarsson varit på presidieträff i Tingsryd där bland annat Boverkets nya föreskrifter diskuterats.

Information från avdelningschef

- *Information om Alwex efter brand*

Under sammanträdet redogörs det för hur nämndens verksamhet arbetat med Alwex efter inträffad brand.

- *Information om sjukstatistik/frisknärvaro*

Avdelningschef Carola Gunnarsson redogör för förvaltningens sjukfrånvaro och frisknärvaro. Det redogörs även för personalsituationen på avdelning bygg & miljö, bland annat för förändringar i personalen.



Delegationsbeslut 2024 ADM.2024.1

Beslut

Nämnden för myndighetsutövning beslutar att godkänna redovisningen av följande delegationsbeslut:

Delegationsbeslut handläggare 2024-09-18 – 2024-11-06

Delegationsbeslut ordförande 2024-09-18 – 2024-11-06

Sammanfattning

Nämnden för myndighetsutövning har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning.

Delegationsbeslut redovisas på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut handläggare 2024-09-18 – 2024-11-06

Delegationsbeslut ordförande 2024-09-18 – 2024-11-06